

**mocopi**pinus

LIVING. WOOD. IDEAS.

PINUMONT



**NOUVEAU!**  
Des surfaces avec  
perspective.

**PINUMONT. FORT COMME LA NATURE.**

Créations en trois dimensions.



PINUMONT Alpinova<sup>10</sup> | « Grande vague »

DE NOUVELLES PERSPECTIVES	04
LE SYSTÈME	06
PINUMONT EN POSE VERTICALE	08
PINUMONT « Look décontracté »	10
PINUMONT « Look excentrique »	11
Système d'éclairage intégré	12
PINUMONT « Petite vague »	14
PINUMONT « Grande vague »	15
PINUMONT EN POSE HORIZONTALE	16
PINUMONT EN INTÉRIEUR	18
Murs, plafonds et cloisons	



DES SURFACES DE  
CARACTÈRE, POUR L'INTÉRIEUR  
ET L'EXTÉRIEUR

LIBÈRE LA DIVERSITÉ,  
AU SEIN D'UNE CRÉATIVITÉ  
INDIVIDUELLE

UN LOOK UNIQUE

AVEC SEULEMENT DEUX  
PROFILÉS DE BASE

COUPE ET POSE SIMPLES

PINUMONT Mattnova<sup>20</sup> + Alpinova<sup>10</sup> | « Look décontracté »

## LA BEAUTÉ DU BOIS, SOUS UN NOUVEL ANGLE.

La surface, comme signe de distinction.

**Le bois a du caractère – c'est ce que révèlent les profilés de façades et de murs intérieurs. Grâce à Pinumont, vous avez maintenant la possibilité de mettre en lumière les propriétés uniques du bois. La force créatrice est d'autant plus visible sur les surfaces de grandes dimensions : la particularité offerte par Pinumont ne s'affirme pas uniquement en surface, mais également en profondeur. Car Pinumont joue avec les trois dimensions.**



Les matériaux de construction naturels sont en vogue. À commencer par le bois, matière première renouvelable avec un bilan écologique unique. L'offre Pinumont, innovante et créative, en tient compte et met les surfaces en valeur en leur garantissant une allure originale tout en restant naturel, pour un effet visuel percutant. Selon le type de pose, Pinumont confère un look décontracté ou extravagant, un look puissant, ou encore un look excentrique.

Avec Pinumont, MOCOPINUS vous permet de puiser dans la diversité de votre propre créativité, à partir d'un seul et même système : selon l'apparence souhaitée, il vous suffit de choisir les profilés correspondants, leur ordre d'agencement, ainsi que leurs surfaces et finitions. De plus, il est possible d'intégrer des éléments destinés à produire un effet d'éclairage incomparable. Pinumont offre aux bâtiments une personnalité et une allure moderne. L'offre Pinumont convient ainsi tout particulièrement aux bâtiments publics, qui peuvent satisfaire leur désir de singularité.

▶ MADE IN GERMANY

# VOTRE **KIT** POUR DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CONCEPTION.

Obtenir le look souhaité, en quelques étapes.



## LA BASE : EXTRAORDINAIREMENT SIMPLE.

Le résultat : simplement extraordinaire.

Avec Pinumont, MOCOPINUS vous permet de disposer d'une créativité sans fin, grâce aux multiples possibilités ; et ce, tout en profitant d'un montage simple à réaliser. La base se compose de deux profilés en Mélèze de Sibérie, conçus et fabriqués entièrement dans nos ateliers. Une liste des pièces nécessaires, ainsi que des outils d'aide au calcul assurent la simplicité du montage.


### MONTAGE SIMPLE



1. Pour l'assemblage des pièces, utilisez des vis en acier inoxydable de 5 x 60 mm (filetage partiel) avec pointe de forage et nervure de fraisage.



2. Réaliser une découpe précise pour chaque lame à claire-voie.



3. Fixer les profilés à claire-voie sur les lames à mi-bois, par l'arrière et à l'aide des vis.



4. La largeur utile des lames à mi-bois correspond exactement à quatre fois l'épaisseur d'un profilé à claire-voie. Ainsi vous pouvez utiliser les profilés à claire-voie comme entretoise.

PINUMONT Mattnova<sup>20</sup> + Alpinova<sup>10</sup> | « Look décontracté »

## PINUMONT

Conception verticale pour les façades.

La surface micro-striée des profilés Pinumont permet de refléter la lumière d'une manière singulière. Il en résulte une mise en avant de l'effet de profondeur, créé par le relief du produit qui évolue dans les trois dimensions. Les profilés Larixron vous sont proposés en Mélèze de Sibérie sans finition. Les profilés Alpinova<sup>10</sup> bénéficient d'une lasure innovante qui anticipe le processus de grisaillement naturel du bois. Les profilés Mattnova<sup>20</sup> sont dotés d'une lasure pour bois mate et semi-transparente, avec des pigments d'aluminium qui confèrent des nuances métalliques argentées.

CLASSIC		Larixron		micro-strié			
	Essence	Épaisseur en mm	Largeur hors tout en mm	Largeur utile en mm	Longueurs en m	Bois et structure	
	<b>PAR 90</b>   micro-strié (Claire-voie)	Mélèze de Sibérie FSC®	32,5	140	4,00	Larixron	
	<b>ZPR 90 wf</b>   micro-strié (Lame à mi-bois)	Mélèze de Sibérie FSC®	19,5	144	130	4,00	Larixron
PREMIUM		Alpinova <sup>10</sup>		micro-strié, revêtement : 1 couche de finition, sans autre addition			
	Essence	Épaisseur en mm	Largeur hors tout en mm	Largeur utile en mm	Longueurs en m	Coloris	
	<b>PAR 90</b>   micro-strié (Claire-voie)	Mélèze de Sibérie FSC®	32,5	140	4,00	V-1221 gris argent	
	<b>ZPR 90 wf</b>   micro-strié (Lame à mi-bois)	Mélèze de Sibérie FSC®	19,5	144	130	4,00	V-1221 gris argent
PREMIUM		Mattnova <sup>20</sup>		micro-strié, revêtement : 2 couches de finition, sans autre addition			
	Essence	Épaisseur en mm	Largeur hors tout en mm	Largeur utile en mm	Longueurs en m	Coloris	
	<b>PAR 90</b>   micro-strié (Claire-voie)	Mélèze de Sibérie FSC®	32,5	140	4,00	LP-53320 noir onyx	
	<b>ZPR 90 wf</b>   micro-strié (Lame à mi-bois)	Mélèze de Sibérie FSC®	19,5	144	130	4,00	LP-53320 noir onyx

### COLORIS STANDARD



Larixron | Mélèze de Sibérie FSC® sans finition

Alpinova<sup>10</sup> | V-1221 gris argentMattnova<sup>20</sup> | Lignovit Platin 53320 noir onyx

### ► JONGLER AVEC LA COULEUR

Des profilés aux coloris de votre choix (selon le nuancier RAL) sont disponibles sur demande. À partir d'une quantité de 50 m<sup>2</sup>.

## PINUMONT Look décontracté.



Avec des coupes de mêmes dimensions, les profilés à claire-voie vous proposent la version « décontractée » de Pinumont vertical : des dimensions uniformes, pour un aspect harmonieux.



Les surfaces habillées de ces profilés Pinumont vertical se distinguent par leur aspect particulièrement harmonieux. Dans le cas d'une association de divers matériaux, avec un mélange d'éléments de béton et de verre en façade par exemple, les façades sont mises en lumière. Le bois, par la noblesse de son origine naturelle, marque l'aspect général du bâtiment, tout en restant discret.

Pinumont, « look décontracté », est discrètement présent. Et offre un instrument moderne aux conceptions architecturales.

## PINUMONT Look excentrique.




Trois césures différentes permettent de couper les profilés à claire-voie, afin d'obtenir des éléments de cinq tailles. Le tout, pour une surface vivante.



Les constructions habillées de ces profilés Pinumont révèlent une surface impressionnante, car riche de diversités : des profilés à la fois longs et courts se succèdent, pour créer un relief, mis en valeur par des ombres vivantes. Par ailleurs, selon la combinaison de couleurs choisies, les différents éléments du bâtiment paraissent plus légers, plus discrets. Avec Pinumont « look excentrique », l'œil de l'observateur sera inmanquablement attiré par votre construction.

Une variété de détails, les contrastes qui en découlent, ainsi qu'une harmonie créée par l'aspect noble d'une façade bois... Tous ces attributs font la richesse des profilés Pinumont « look excentrique ».


AUSSI DISPONIBLE  
POUR UNE  
UTILISATION  
EN INTÉRIEUR !



Pinumont, « look décontracté », laisse apparaître le caractère naturel du bois grâce à son optique linéaire et uniforme.


PINUMONT Alpinova<sup>10</sup> | « Look décontracté »

AUSSI DISPONIBLE  
POUR UNE  
UTILISATION  
EN INTÉRIEUR !




Dimensions de profilés, lumière et ombre se côtoient pour créer un mélange coloré. Le tout, grâce à la mise en place alternée de différents éléments.

PINUMONT Alpinova<sup>10</sup> | « Look excentrique »




Liste des pièces par mètre linéaire  
(largeur utile = 130 mm)

- 7,7 Lames à mi-bois
- 7,7 Claires-voies





Les instructions de montage et de coupe sont disponibles sur demande.




Liste des pièces par mètre linéaire  
(largeur utile = 130 mm)

- 7,7 Lames à mi-bois
- 7,7 Claires-voies



Les instructions de montage et de coupe sont disponibles sur demande.




## METTRE EN VALEUR.

L'architecture, mise en lumière.

**Donnez une autre dimension à vos façades grâce au relief créé par Pinumont : grâce à l'éclairage, le profilé est mis en valeur par un jeu d'ombres et de lumières parfaitement maîtrisé. Les surfaces micro-striées en sont la base parfaite. Les différents éléments du bâtiment et la conception des profilés sont mis en lumière de façon intéressante. Grâce à l'association des différents composants, les façades bénéficient d'une harmonie riche et esthétique.**

L'option en matière d'éclairage est une valeur ajoutée non négligeable : elle convient particulièrement aux surfaces en noir onyx, pour un effet réussi. Les paillettes d'aluminium brillent dans l'environnement sombre et renforcent l'impression de grandeur et de classe produite par le bois noir. Élargissez vos possibilités : choisissez la surface, la taille et l'ordre d'intégration de l'éclairage. Laissez votre créativité s'exprimer !



PINUMONT Mattnova<sup>20</sup> + Alpinova<sup>10</sup> | « Look décontracté »

Pour l'éclairage de vos façades nous recommandons des profilés LED de Barthelme LED Solutions. Faites ressortir la particularité des surfaces Pinumont à l'aide de bandes LED intégrées dans des profilés en aluminium anodisé pour l'extérieur.

Outre la couleur « blanc » à 3000 K, vous avez également la possibilité de choisir votre température de couleur préférée allant du blanc chaud au blanc froid.

## PINUMONT

### Petite vague.



Grâce à deux profilés à claire-voie et des césures ingénieuses, créez quatre éléments de trois tailles différentes, pour réaliser l'effet « petite vague » avec Pinumont vertical.



La chaleur d'une façade en bois naturel est merveilleusement soulignée, grâce à un effet surprenant conçu de manière ingénieuse avec Pinumont « petite vague ». La surface du bâtiment obtient une ondulation qui, selon l'angle de vue, est plus ou moins présente. Pinumont ajoute ainsi un côté plus délicat aux éléments cubiques et confère un aspect unique aux façades.

Grâce au choix astucieux en termes de matériel et de géométrie, Pinumont « petite vague » permet aux édifices d'obtenir une harmonie sans pareille, avec une belle référence à la nature.

## PINUMONT

### Grande vague.



Cinq tailles de profilés différentes, obtenues grâce à des coupes étudiées, sont les éléments nécessaires à la création de l'effet « grande vague ». Une conception simple, pour un effet garanti.



Tout ce qui caractérise la version « petite vague » de Pinumont vertical, compte également pour la version « grande vague ». La différence réside ici dans la force de l'effet, qui est plus audacieux, plus intense. Donnez à vos façades une allure incomparable qui allie force et élégance. Aux yeux du public, vos façades seront associées à l'image d'une nature forte.

La version « grande vague » de Pinumont apporte une dimension supplémentaire aux constructions. Grâce à une conception méticuleusement étudiée, cette innovation est facile à installer.

AUSSI DISPONIBLE POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR !



Plus l'observateur s'approche de la façade, plus il se rapproche du secret de sa conception et remarque le mouvement ondulateur des profilés.

PINUMONT Alpinova<sup>10</sup> | « Petite vague »

AUSSI DISPONIBLE POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR !



La version « grande vague » de Pinumont offre une allure incomparable aux façades. Pureté, profondeur, expression naturelle et force : un mélange extraordinaire.

PINUMONT Alpinova<sup>10</sup> | « Grande vague »

**1 LA BASE**

1x 1x   
Lame à mi-bois Claire-voie

**2 COUPE** une par lame


**Quantité**  
33,33 %  
66,66 %

**3 ASSEMBLAGE**

Équiper les lames à mi-bois

**4 MONTAGE FINAL**

**Liste des pièces par mètre linéaire**  
(largeur utile = 130 mm)  
• 7,7 Lames à mi-bois  
• 7,7 Claires-voies



Les instructions de montage et de coupe sont disponibles sur demande.

**1 LA BASE**

1x 1x   
Lame à mi-bois Claire-voie

**2 COUPE** une par lame


**Quantité**  
20 %  
40 %  
40 %

**3 ASSEMBLAGE**

Équiper les lames à mi-bois

**4 MONTAGE FINAL**

**Liste des pièces par mètre linéaire**  
(largeur utile = 130 mm)  
• 7,7 Lames à mi-bois  
• 7,7 Claires-voies



Les instructions de montage et de coupe sont disponibles sur demande.



PINUMONT Larixron | « Le linéaire »

## PINUMONT Le linéaire.



### 1 LA BASE

1x  1/2x   
Lame à mi-bois Claire-voie

### 2 COUPE une par lame



### 3 ASSEMBLAGE




Équiper les lames à mi-bois

### 4 MONTAGE FINAL

Équiper les lames à mi-bois

**Liste des pièces par mètre linéaire**  
(largeur utile = 130 mm)  
• 7,7 Lames à mi-bois  
• 3,85 Claires-voies



Les instructions de montage et de coupe sont disponibles sur demande.

# PINUMONT

Conception horizontale pour les façades.

**Parce qu'elle peut également être installée à l'horizontale, l'innovation Pinumont vous offre une option de conception architecturale supplémentaire. Les profilés facilement reconnaissables grâce à leur relief et à leur profondeur, créent à la fois un aspect graphique intense et une forte impression : avec la pose horizontale et les espaces entre les profilés, les surfaces semblent s'allonger.**

Malgré l'apparence d'une surface plane, l'œil reconnaît une structure linéaire. Une vision qui inspire le calme, l'équilibre et la sérénité. Posés à l'horizontale, les profilés Pinumont renforcent la forme cubique d'une construction. Le bâtiment est ainsi mis en valeur grâce au matériau noble et durable qu'est le bois.



PINUMONT Larixron | « Le linéaire »

AUSSI DISPONIBLE  
POUR UNE  
UTILISATION  
EN INTÉRIEUR !

Le regard court le long des profilés horizontaux. Alors que les surfaces semblent rester en retrait, les formes et emplacements des fenêtres ressortent.



PINUMONT Larixron | « Look excentrique »

## PINUMONT

Une valeur précieuse pour votre intérieur.

**L'atmosphère d'une pièce dépend des matériaux qui la composent, mais aussi de ses qualités acoustiques. Une des qualités de Pinumont, qui peut aussi bien être posé sur les murs, que sur les plafonds, ou encore servir de cloison.**

Posé en intérieur, Pinumont n'a pas vocation à protéger les surfaces des intempéries. C'est pourquoi la pose peut, contrairement à une pose en façade, s'effectuer sans lame à mi-bois. Pinumont apporte une allure cosy et chaleureuse à vos intérieurs grâce au naturel du matériau. Singularité et harmonie s'en dégagent. Un atout qui plaît plus particulièrement lorsque les surfaces sont de grandes dimensions, comme dans les bâtiments publics.

**PINUMONT. Utilisés en intérieur, les profilés peuvent inspirer la sérénité, la vivacité, la grandeur ou l'extravagance selon le type de pose choisi.**



PINUMONT « Look décontracté »



PINUMONT « Look excentrique »



PINUMONT « Petite vague »



PINUMONT « Grande vague »

Retrouvez toutes les informations sur les profilés page 09.



PINUMONT Larixron | « Look décontracté »

Une pose créative de Pinumont permet également de réaliser une transition fluide entre la pièce et le mobilier qui l'occupe.



PINUMONT Larixron | « Look excentrique »

On accorde de plus en plus d'importance à la qualité du moment passé dans un bâtiment. Avec l'aide d'idées nouvelles, osez apporter votre propre touche, qui laissera un effet visible et durable.

# REVÊTEMENT DE PLAFOND

Une prouesse acoustique.

CLASSE  
D'ABSORPTION  
ACOUSTIQUE **B**

Absorption  
renforcée 

Les plafonds jouent un rôle immense dans la qualité acoustique d'une pièce. La forme des profilés Pinumont, leur agencement, leur relief ainsi que les propriétés du bois réunissent des conditions idéales pour une maîtrise optimale de la qualité acoustique. Ainsi, posée comme revêtement de plafond, la version « excentrique » des profilés a obtenu la classe d'absorption acoustique B, la deuxième meilleure classe.

Il est notamment recommandé d'atteindre ce niveau d'absorption acoustique pour les locaux dans lesquelles des exigences particulières existent, comme dans des immeubles de bureaux, des salles de réunion, des salles de restaurants ou dans les écoles. Les éléments sont testés et classés selon la norme EN ISO 11654. Les produits appartenant à la classe B détiennent un coefficient d'absorption acoustique de  $\alpha_w$  0,80 - 0,85, ce qui correspond à un taux de 80 à 85%. Les quatre versions de Pinumont sont adaptées à une pose en plafond. Les profilés à claire-voie se montent ainsi sans lame à mi-bois, avec des entretoises et du tissu en polyester selon vos exigences individuelles.


## Classement selon EN ISO 11654

NIVEAU D'ABSORPTION	CLASSE D'ABSORPTION ACOUSTIQUE	TYPES DE PIÈCES SELON LA CLASSE D'ABSORPTION RECOMMANDÉE
Absorption maximum	A	Exemples : piscine, salle polyvalente, salle de concert, salle d'audience ...
Absorption renforcée	<b>B</b>	Exemples : open space, salle de réunion, restaurant, école ...
Absorption élevée	C	Exemples : couloir, local commercial, bureau individuel, passerelle ...

Pinumont est un atout majeur : ses performances acoustiques et ses propriétés esthétiques en font un système de plafond idéal. Un plus en termes de design et de qualité acoustique.



PINUMONT revêtement de plafond




# CLOISON

Partager, sans diviser.

MOCOPINUS a adapté le système pour permettre l'installation de Pinumont en tant que cloison. Les profilés en forme de trapèze sont assemblés en atelier sur des modules de 190 x 97,5 cm. Ainsi montés, ils forment une « petite vague » semblable à celle créée par Pinumont vertical (cf. page 14).


Les cloisons Pinumont s'installent facilement grâce aux modules spécialement conçus. Il est bien évidemment possible de relier plusieurs modules de cloisons. Avec Pinumont en tant que cloison, vos pièces bénéficient non seulement d'une séparation au visuel chaleureux, mais aussi d'un élément de distinction qui attire le regard.

## PINUMONT RT 90 Cloison



PINUMONT RT 90  
Module monté

Matériau	Largeur du module en cm	Hauteur du module en cm	Épaisseur du module en cm	Section du profilé en mm	Finition
Mélèze de Sibérie FSC®, micro-strié, Pied en acier noir	97,5	190	40	32,5 x 61 - 140	<b>CLASSIC</b> – Larixron



PINUMONT cloison

Qu'elles soient posées comme élément décoratif ou utilisées comme séparation, les cloisons Pinumont s'intègrent harmonieusement dans vos intérieurs. Elles apportent une touche chaleureuse et confortable à la pièce.

© MOCOPINUS • Édition 01/2020 • Numéro d'article M-5057  
L'aspect des essences et des coloris peut différer légèrement à l'impression. • Sous réserve de modifications.

## MOCOPINUS GmbH & Co. KG

Siège social

Heuweg 3  
D-89079 Ulm  
Tél.: +49 731 165-0  
Fax: +49 731 165-215

Usine de Karlsruhe (service commercial France)

Südliche Uferstraße 3  
D-76189 Karlsruhe  
Tél.: +49 721 9595-0  
Fax: +49 721 9595-100

Usine d'Ammelshain

Bauhofstraße 1  
D-04683 Naunhof Ammelshain  
Tél.: +49 34293 518-0  
Fax: +49 34293 518-23

▶ COMMANDEZ DE SUITE  
VOTRE KIT D'ÉCHAN-  
TILLONS PINUMONT.



Retrouvez nos échantillons de  
profilés en bois massif avec ou  
sans finition:

[www.mocopinus-shop.com/fr](http://www.mocopinus-shop.com/fr)



[info@mocopinus.com](mailto:info@mocopinus.com)

[www.mocopinus.com](http://www.mocopinus.com)

▶ ONLINE-SHOP

[www.mocopinus-shop.com](http://www.mocopinus-shop.com)

# MOCOPINUS

LIVING. WOOD. IDEAS.