



SPECIAL CORLINE²⁰ PREMIUM LIGNUANTIX³²

Attraktive Fassadengestaltung mit mehrfarbigen Akzenten

SPECIAL CORLINE²⁰ / PREMIUM LIGNUANTIX³²


Stilvoll. Individuell. Langlebig.

Das Erscheinungsbild einer jeden Hausverkleidung wird maßgeblich durch deren Struktur und Farbe geprägt. Hierbei spielt die Kombination der richtigen Oberflächen und Farbtöne eine Schlüsselrolle. Die Produkte Corline²⁰ und Lignuantix³² bieten für jeden Objekt- und Architekturtyp die Möglichkeit, mehrfarbige Akzente zu setzen. Dabei kann die Farbgebung Gebäude unterstreichen, Bauelemente differenziert absetzen und spannungsreiche Kontraste kreieren. Ob klassisch-elegant oder modern-innovativ, die zweifarbigen Produkte geben jedem Haus eine individuelle Note.

Mit Corline²⁰ entstehen individuelle Fassadenverkleidungen in Rost-Optik, ganz ohne schwere Stahlplatten, Korrosion und negative Rosteigenschaften, wie Porosität und Brüchigkeit von Materialien. Das innovative Produktkonzept mit dem ökologischen Rohstoff Holz vereint industrielles mit modernem Design und verleiht jeder Hausverkleidung einen eigenen Charakter. Objekte wirken durch den rostigen Used-Look in Verbindung mit der rauen Haptik extravagant und individuell.

Lignuantix³² zeichnet sich durch die Kombination von zwei exakt aufeinander abgestimmten Farbtönen auf gehackter Oberfläche aus. Dabei betont das Zusammenspiel dieser Farben die Formensprache eines jeden Gebäudes. Sie verleihen der Hausfassade eine lebendige Struktur, erzeugen ein differenziertes Schattenspiel und kreieren eine markante und dennoch harmonische Optik.

Neben der Farbtonstabilität punkten Corline²⁰ und Lignuantix³² in Sachen Design und Dauerhaftigkeit und verbinden so Schönheit und Schutz miteinander.





LEBENDIGE STRUKTUR DURCH
GEHACKTE OBERFLÄCHE

ABWECHSLUNGSREICHE
FARBAKZENTE

INDIVIDUELLE FASSADEN-
VERKLEIDUNG

SCHUTZ VOR WITTERUNGS-
EINFLÜSSEN

HORIZONTALE VERLEGUNG

RHF 41 fe hf | Lignuantix³², anthrazitgrau/basaltgrau, Nordische Fichte, 21 x 196 mm

ABWECHSLUNGSREICHE FARBAKZENTE.

SPECIAL CORLINE²⁰



Dank dem Einsatz von thermisch modifiziertem Holz (212°) sowie der vertikalen, endlosen Verlegung der Profile, wird eine großflächige Optik und Langlebigkeit der Fassade gewährleistet. Zudem kann Corline²⁰ durch seine rotbraun changierenden Rosttöne ideal mit anderen Materialien wie Stein, Beton, Metall oder Glas kombiniert werden, wodurch ein attraktiver Kontrast entsteht.

SPECIAL

Corline²⁰



gehobelt, Lackaufbau: 2x Farbauftrag

	Holzart	Stärke in mm	Profilbreite in mm	Deckbreite in mm	endlos	Längen in m
 RHF 01 fk hf	Nordische Fichte Thermo 212°	18,5	214	201	●	4,75

PREMIUM LIGNUANTIX³²



F-RAL 7016 anthrazitgrau /
F-RAL 7012 basaltgrau



F-0007 reinweiß /
F-RAL 7035 lichtgrau

Das zweifarbige Produkt ist mit Bläueschutz und dreifacher Farbapplikation endbehandelt. Somit ist eine widerstandsfähige Oberflächenbeschichtung mit umfassendem Holzschutz gegeben.



F-RAL 8017 schokoladenbraun /
F-8016 mahagonibraun

PREMIUM

Lignuantix³²



gehackt, Lackaufbau: 3x Farbauftrag, Bläueschutz

	Holzart	Stärke in mm	Profilbreite in mm	Deckbreite in mm	endlos	Längen in m
 RHF 41 fe hf	Nordische Fichte	21	196	177	●	3,85



RHF 01 fk hf | Corline²⁰, Nordische Fichte Thermo, 18,5 x 214 mm

HOLZ IN ROSTOPTIK

INDIVIDUELLE FASSADENVER-
KLEIDUNG

DAUERHAFTIGKEIT DURCH
THERMISCH MODIFIZIERTES
HOLZ

VERTIKALE & HORIZONTALE
VERLEGUNG

EINFACHE VERARBEITBARKEIT
GEGENÜBER CORTENSTAHL

MOCOPINUS GmbH & Co. KG

Hauptverwaltung

Heuweg 3
D-89079 Ulm
Tel.: +49 731 165-0
Fax: +49 731 165-215

Werk Karlsruhe

Südliche Uferstraße 3
D-76189 Karlsruhe
Tel.: +49 721 9595-0
Fax: +49 721 9595-100

Werk Ammelshain

Bauhofstraße 1
D-04683 Naunhof Ammelshain
Tel.: +49 34293 518-0
Fax: +49 34293 518-23



info@mocopinus.com
www.mocopinus.com

▶ ONLINE-SHOP
www.mocopinus-shop.com

mocopinus

LIVING. WOOD. IDEAS.