


# LAMELLENOPTIK

Innenausbau mit den Holzprofilen LAM.

**mocopi**pinus



- Modernes Lamellendesign
- Verbesserte Raumakustik
- Natürlicher Holzgeruch
- Schnelle, unkomplizierte Montage
- Harzfrei
- Formstabil durch thermische Behandlung
- Ökologisch, nachhaltig, schadstoffreies Recycling für Mensch und Umwelt



Ocecap<sup>10</sup>  
I-0007 reinweiß  
Nord. Fichte Thermo  
LAM 20 3N  
20,5×192 (185) mm


# VOLLHOLZ IN LAMELLEN OPTIK

Räume lassen sich je nach Verlegeart mit dem Profil LAM optisch dimensionieren. Lange Wände verkürzen sich bei vertikaler Verlegung, schmale Wände wirken bei horizontal verlegten Profilen größer. Ob partiell verlegt, indirekt beleuchtet oder als Highlight - Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Vier 36 mm breite Stege auf jedem Profil werden durch jeweils eine Nut getrennt. Die Oberfläche der Stege werden mit Bürsten bearbeitet, wodurch nur noch die harten Holzanteile stehen bleiben und die natürliche Maserung sich deutlich heraus zeichnet. Die strukturierte Oberfläche bricht das Licht und schafft ein wunderbares Schattenspiel.

Für die unterschiedlichen Varianten werden die nachfolgenden Bearbeitungsschritte individuell angepasst. So erhalten die Profile beispielsweise einen Farbauftrag für ein klares Statement oder werden nur partiell beschichtet zur Erzielung eines Vintage-Looks.

Die Profile sind aus Massivholz gefertigt, die in einem thermischen Verfahren wärmebehandelt werden. Dadurch entsteht ein wohliger Holzgeruch und ein warmer Farbton. Das Gewicht verringert sich und das behandelte Holz reagiert nicht mehr auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit und ist damit formstabil. Im Gegensatz zu ähnlichen Produkten ist LAM eine ökologische Alternative - sie sind recycelbar, für die thermische oder stoffliche Verwertung optimal geeignet.



**Thermocapp**  
Nord. Fichte Thermo  
LAM 20 3N  
20,5×192 (185) mm



**Thermocapp**  
Nord. Fichte Thermo



**Ocecapp<sup>10</sup>**  
I-RAL 9005 schwarz matt  
Holz-Farbe  
Nord. Fichte Thermo




**Ocecapp<sup>10</sup>**  
I-0007 reinweiß  
Holz-Farbe  
Nord. Fichte Thermo



**Antarctica<sup>10</sup>**  
W-1980 eisbergweiß  
partiell Holz-Wachslasur  
Nord. Fichte Thermo  
strukturiert, gemessert

Mocopinus verwendet Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, selbstverständlich **PEFC-** oder **FSC®**-zertifiziert. Qualität sehen, fühlen, erleben. Je nach Holzart und Holzbearbeitung entstehen individuelle Strukturen. Musterkoffer oder einzelne Profilmuster finden Sie hier [www.mocopinus-shop.com](http://www.mocopinus-shop.com)

Die Nut- und Federprofile können auf eine einfache Unterkonstruktion mit Holzprofilklammern (5 mm) befestigt werden. Die Profilbretter lassen sich auch ohne Unterkonstruktion verlegen. Einfach zusammenstecken und mit einem handelsüblichen Montagekleber direkt auf die Wand kleben. Bitte beachten Sie: Durch die Thermobehandlung bleibt das Holz sehr formstabil, wird aber andererseits spröder und anfälliger für Brüche und Risse.




LINEARE OPTIK.  
EINZIGARTIGE HAPTİK.  
BESSERE AKUSTIK.

**Ocecapp<sup>10</sup>**  
I-RAL 9005 schwarz matt  
Nord. Fichte Thermo  
LAM 20 3N  
20,5×192 (185) mm

# UNSER SORTIMENT


Das gesamte Sortiment aller Mocopinus Profile in den unterschiedlichsten Dimensionen finden Sie unter [www.mocopinus.com/de/profil/](http://www.mocopinus.com/de/profil/)



## WAS NICHT PASST WIRD PASSEND GEMACHT

Auf Wunsch erstellen wir auch Sonderanfertigungen aller Art. Ganz gleich, welche Profilform, Dimension, Länge und Oberfläche für Ihr individuelles Projekt benötigt wird, wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam die **passende Lösung** zu entwickeln. **Individuelle Sonderanfertigungen** nach spezifischen Anforderungen gehören in der Produktwelt von Mocopinus zu unserem kundenorientierten Angebot.

Sie haben Ideen, Vorstellungen? Sehr gut, wir beraten Sie gerne und begleiten Sie von der Idee bis hin zum fertigen Produkt. Durch die flexible Auswahl und Kombination von Oberflächen, Profilen und Dimensionen entstehen einzigartige Produkte, die auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind. Forschungsergebnisse und Entwicklungserfolge aus unserem eigenen Hobelwerk und Lacklabor machen es möglich. So bringen wir bei individuellen Anforderungen gerne unsere Kompetenz ein.

The background of the entire page is a vertical wood grain texture. The top half is a solid black rectangle containing the company logo and contact information. The bottom half is a continuation of the wood grain texture, showing several vertical planks with natural wood grain patterns and knots.

# MOCOPINUS

MOCOPINUS GmbH & Co. KG

Hauptverwaltung  
Heuweg 3  
D-89079 Ulm  
Tel.: +49 731 165-0

Werk Karlsruhe  
Südliche Uferstraße 3  
D-76189 Karlsruhe  
Tel.: +49 721 9595-0

Werk Ammelshain  
Bauhofstraße 1  
D-04683 Naunhof Ammelshain  
Tel.: +49 34293 518-0

[info@mocopinus.com](mailto:info@mocopinus.com)  
[www.mocopinus.com](http://www.mocopinus.com)